

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | | | | Класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 59 | 59 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 106 | 106 | 0 | 2 | 6 | 95 | 3 | 0 | 0 |
| из них женщин | 87 | 87 | 0 | 2 | 4 | 78 | 3 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | неионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Аппарат управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор интерната | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Заместитель директора интерната | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Аппарат управления / Специалисты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Специалист по социальной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Инженер по охране труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 1 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппарат управления / Хозяйственная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Заведующий складом | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.3 | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| Аппарат управления / Служба подбора и подготовки кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Медицинская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Врач-психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Средний медицинский персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Фельдшер | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Старшая медицинская сестра | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 18 | Медицинская сестра | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 19 | Медицинская сестра диетическая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Средний медицинский персонал отделения Милосердия №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Заведующий отделением Милосердия №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 21 | Старшая медицинская сестра | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.3 | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| 22 | Медицинская сестра | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Средний медицинский персонал отделения Милосердия №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Заведующий отделением Милосердия №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 24 | Старшая медицинская сестра | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.3 | - | да | да | да | нет | нет | нет |
| 25 | Медицинская сестра | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 26 | Инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Младший медицинский персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Сестра-хозяйка | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 28 | Санитарка (сопровождения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 29 | Санитарка (палатная) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 30 | Санитарка (палатная) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 31 | Санитарка (палатная) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 32 | Санитарка (палатная) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 33 | Санитарка (ванщица) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 34 | Санитарка (буфетчица) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Младший медицинский персонал отделения Милосердия №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Санитарка (палатная) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 36 | Санитарка (буфетчица) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Младший медицинский персонал отделения Милосердия №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Санитарка (палатная) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 38 | Санитарка (палатная) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | да |
| 39 | Санитарка (буфетчица) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 40 | Сестра-хозяйка | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 41 | Санитарка (ванщица) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Культурно-воспитательное подразделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Библиотекарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2 | 1 | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Пищеблок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Шеф-повар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 44 | Повар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 45 | Повар 2-го разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 46 | Мойщик посуды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Рабочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 48 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 49 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 50 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 51 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 52 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 53 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 54 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 55 | Парикмахер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 56 | Оператор котельной | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 57 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 58 | Садовник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Работники не относящиеся к аппарату управления / Ведомственная охрана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Сторож (вахтер) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 04.12.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора

(должность)



(подпись)

Поплавский С. И.

(ФИО)


05.12.2014

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель трудового коллектива

(должность)



(подпись)

Тихомиров Н. Д.

(ФИО)

05.12.2014

(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)



(подпись)

Андросова Е. И.

(ФИО)

05.12.2014

(дата)

Сестра хозяйка

(должность)



(подпись)

Свиридова В. И.


(ФИО)

05.12.2014

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Федоренко Г. В.

(ФИО)


05.12.2014

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Приказ №5 от 24.01.2014 г.

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Колупаева А.С.

(ФИО)

05.12.2014

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аппарат управления, 1 Директор интерната | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | Учебно-столовая | |
| Аппарат управления, 2 Заместитель директора интерната | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | Учебно-столовая | |
| Аппарат управления, 3 Главный бухгалтер | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Специалисты, 4 Ведущий бухгалтер | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Специалисты, 5 Ведущий бухгалтер | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Специалисты, 6 Экономист | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Специалисты, 7 Программист | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Специалисты, 8 Специалист по социальной работе | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Специалисты, 9 Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Специалисты, 10 Инженер по охране труда | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | | |
| Хозяйственная служба, 11 Заведующий хозяйством | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, | Создание нормальных условий | 1.07.2015 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|---------|--|
| | оборудовать рабочее место местным освещением. | освещенности | | | |
| Хозяйственная служба, 12 Заведующий складом | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | ✓ / 1 — | |
| Хозяйственная служба, 12 Заведующий складом | В целях защиты от охлаждения работающих соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. | Нормализация микроклимата | 1.07.2015 | - / — | |
| Служба подбора и подготовки кадров, 13 Инспектор по кадрам | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | - / — | |
| Медицинская служба, 14 Врач-терапевт | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | - / — | |
| Медицинская служба, 15 Врач-психиатр | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.07.2015 | - / — | |
| Средний медицинский персонал, 16 Фельдшер | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | - / — | |
| Средний медицинский персонал, 17 Старшая медицинская сестра | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | - / — | |
| Средний медицинский персонал, 18 Медицинская сестра | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | - / — | |
| Средний медицинский персонал, 19 Медицинская сестра диетическая | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | ✓ / — | |
| Средний медицинский персонал отделения Милосердия №1, 20 Заведующий отделением Милосердия №1 | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | ✓ / — | |
| Средний медицинский персонал отделения Милосердия №1, 21 Старшая медицинская сестра | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | - / — | |
| Средний медицинский персонал отделения Милосердия №1, 22 | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | - / — | |

| | | | | |
|---|--|--|-----------|-------|
| Медицинская сестра | | | | |
| Средний медицинский персонал отделения Милосердия №2, 23 Заведующий отделением Милосердия №2 | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Средний медицинский персонал отделения Милосердия №2, 24 Старшая медицинская сестра | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Средний медицинский персонал отделения Милосердия №2, 25 Медицинская сестра | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Средний медицинский персонал отделения Милосердия №2, 26 Инструктор по лечебной физкультуре | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 27 Сестра-хозяйка | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 28 Санитарка (сопровождения) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 29 Санитарка (палатная) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 30 Санитарка (палатная) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 31 Санитарка (палатная) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 32 Санитарка (палатная) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 33 Санитарка (ваншица) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.08.2015 | — / — |
| Младший медицинский персонал, 34 Санитарка | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения | Создание нормальных условий | 1.08.2015 | — / — |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|
| (буфетчица) | дополнительных источников освещения. | освещенности | | | |
| Младший медицинский персонал отделения Милосердия №1, 35 Санитарка (палатная) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Младший медицинский персонал отделения Милосердия №1, 36 Санитарка (буфетчица) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Младший медицинский персонал отделения Милосердия №2, 37 Санитарка (палатная) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Младший медицинский персонал отделения Милосердия №2, 38 Санитарка (палатная) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Младший медицинский персонал отделения Милосердия №2, 39 Санитарка (буфетчица) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Младший медицинский персонал отделения Милосердия №2, 40 Сестра-хозяйка | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Младший медицинский персонал отделения Милосердия №2, 41 Санитарка (ваншица) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Культурно-воспитательное подразделение, 42 Библиотекарь | Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Пищеблок, 43 Шеф-повар | Для создания нормальных условий освещенности в пищеблоке предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Пищеблок, 44 Повар | Для создания нормальных условий освещенности в пищеблоке предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Пищеблок, 45 Повар 2-го разряда | Для создания нормальных условий освещенности в пищеблоке предусмотреть возможность применения дополнительных источников | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|--|
| | освещения. | | | | |
| Пищеблок, 46 Мойщик посуды | Для создания нормальных условий освещенности в пищеблоке предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | | | |
| Рабочие, 47 Водитель автомобиля | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 48 Водитель автомобиля | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 49 Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 50 Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 53 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 54 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 55 Парикмахер | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 56 Оператор котельной | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Рабочие, 57 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |
| Ведомственная охрана, 59 Сторож (вахтер) | Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения. | Создание нормальных условий освещенности | 1.09.2015 | | |

Дата составления: 04.12.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора

(должность)


(подпись)

Поплавский С. И.

(ФИО)

05.12.2014

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель трудового коллектива

(должность)



(подпись)


Тихомиров Н. Д.

(ФИО)

05.12.2014
(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)



(подпись)


Андросова Е. И.

(ФИО)

05.12.2014
(дата)

Сестра хозяйка

(должность)



(подпись)


Свиридова В. И.

(ФИО)

05.12.2014
(дата)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Федоренко Г. В.


(ФИО)

05.12.2014
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Приказ №5 от 24.01.2014 г.

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Колупаева А.С.

(ФИО)

05.12.2014
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 18

по результатам специальной оценки условий труда

" " 2014

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 61 от 13.10.2014 г. проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

2. Для проведения специальной оценки условий труда по Договорам №18 от 16.10.2014 г. №42 от 15.11.2014 г. и привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ"; 305001, г. Курск, ул. Красной Армии, д. 296.; Регистрационный номер - 2783 от 15.01.2013

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Эксперт - Колупаева А.С., Эксперт по анализу факторов условий труда - Березовский Н. С.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 59

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 57

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|--|---------------------|
| Химический | 25 |
| Шум | 3 |
| Вибрация общая | 2 |
| Вибрация локальная | 2 |
| Микроклимат | 4 |
| Параметры световой среды | 58 |
| Напряженность трудового процесса | 31 |
| Тяжесть трудового процесс | 55 |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 56 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Приказ № 5
От 24.01.2014 г.

Заведующая испытательной лабораторией - эксперт по анализу

условий труда
(должность)



А.С. Колупаева
(подпись)

Колупаева А.С.

(Ф.И.О.)

(№ в реестре экспертов)