

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Суджа

(место составления акта)

" 30 " марта 2020 г

(дата составления акта)

14 час. 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 273

По адресу/адресам: 307821 Курская область, Суджанский район, с. Ч-Конопелька
Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области
« Суджанский психоневрологический интернат»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Курской области № 273 от
02 марта 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая /выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской
области « Суджанский психоневрологический интернат»

директор Кошелев Виктор Антонович

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 17.03.2020 по 30.03.2020 продолжительность 10 раб дней

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курской области
в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания
Курской области « Суджанский психоневрологический интернат»

Кошелев Виктор Антонович 16.03.2020г в 10-00

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Столовая , кабинет заведующей , ванная комната, санузел на 2 унитаза , 2 раковины, бытовая комната для больных, медицинский кабинет

Проведен ремонт : замена окон ,дверей, ремонт жилых комнат, коридоров ,туалетных комнат. Общая площадь отделения -328кв.м.

В комнатах проживают 3-4 человека, все нуждаются в уходе.

Постельное белье чистое, смена по мере загрязнения, хранение чистого белья в отдельном помещении, грязное белье собирается в мешки в дневное время сразу же уносится в прачечную. Предметов ухода достаточно, дезинфекция их погружением в 1% раствор хлорной извести, емкость установлена в туалетной. В туалетной установлено 4 унитаза.

Помывка проживающих осуществляется в ванной комнате, где установлены 2 ванны. Имеются тазы для ног и головы (различной формы) для частичной санитарной помывки лежачих проживающих. Мочалки для помывки выделены, емкости для хранения чистых и грязных мочалок выделены промаркированы, используются по назначению.

Питание проживающих данного отделения осуществляется через буфетную. Пища с пищеблока доставляется в эмалированных ведрах. Для мытья столовой посуды установлена 3-х секционная моечная ванна, промаркированная, вымеренная на объем наливаемой жидкости. Режим мытья вывешен. В режиме мытья используются разрешенные моющие средства и дез.средства. Просушивание посуды осуществляется на сетках-сушилках. Емкости для переноса пищи моются здесь же, хранятся на столе.

Отделение милосердия 2 : , Общая площадь -358.1 кв.м.

-8 комнат для проживания – всего проживает 33 человека,

-комната отдыха , бытовая комната ,пост дежурной медсестры, кабинет заведующей, столовая, душевая , туалет.

Проживающие размещены по 4-5 человек в комнате. Помывка проживающих, осуществляется в ванной комнате.

Отделка в ванной и душевой соответствует гигиеническим требованиям (стены на всю высоту облицованы плиткой, пол – выложен плиткой, потолок окрашен воднодисперсной краской.

Туалетные принадлежности (мыло, шампунь, мочалки, полотенца, зубная паста) у каждого проживающего индивидуальные. Помывка проживающих осуществляется 1 раз в 7 дней со сменой нательного и постельного белья. Грязное белье собирается в мешки и отправляется в прачечную, чистое белье хранится в специально отведенной комнате у сестры-хозяйки, на стеллажах.

Туалет на 2 унитаза. Средства для чистки и дезинфекции унитазов имеются.

Уборочный инвентарь для туалета выделен, имеет сигнальную маркировку, хранится в общей комнате для уборочного инвентаря.

Влажная уборка в отделении проводится 2 раза в день.

Для курения проживающих выделено специальное место, вентиляция осуществляется с помощью форточки и балконной фрамуги. Комната отдыха оборудована мягкими креслами, диванами, телевизором, проветривание осуществляется через форточку.

№3- мужской корпус, 3 палаты общего типа - проживает 16 человек , общая площадь 142,2 кв.м. комната дежурной санитарки и санузел.

В каждой комнате установлены кровати, столы со стульями, шкафы для одежды.

Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, шампуни у проживающих имеются..

Параметры микроклимата соответствовали гигиеническим требованиям .

Смена нательного и постельного белья проводится 1 раз в 7 дней. Грязное белье удаляется из комнат, собирается в мешки и отправляется в прачечную. Уборка проводится 2 раза в день.

Банное обслуживание осуществляется в душевых помещениях банно-прачечного отделения.

Для проживающих имеется внутренний санузел на 2 унитаза.

Предметы ухода за унитазами и дез.средства для очистки и обрабатывания унитазов и уборочного инвентаря имеются.

Для раздельного хранения уборочного инвентаря выделен шкаф.

Пищеблок со столовой на 80 посадочных мест размещен в одноэтажном специально построенном здании,

Питание -4-х разовое ,организовано в 1 смену. В жилых корпусах «Милосердие1» и «Милосердие-2» оборудованы свои столовые –раздаточные.

При входе в обеденный зал установлены 2 рукомойника для мытья рук.

В 2013- году проведен ремонт помещений пищеблока:

Все оборудование, а также поверхность стен, пола и потолка легко доступны для влажной уборки и устойчивы при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке.

При проведении каждой манипуляции и после нее медицинский персонал тщательно моет руки, все манипуляции проводятся в резиновых перчатках. Из кожных антисептиков используется 70% этиловый спирт.

Для проведения инъекционных вмешательств используются шприцы и иглы однократного применения, перчатки промышленной стерилизации, которые после окончания манипуляции или процедуры погружаются в емкость с дезинфицирующим раствором. Оснащение в достаточном количестве.

Для обеззараживания воздуха и поверхности помещения в процедурном кабинете применяется ультрафиолетовое бактерицидное излучение с использованием напольного передвижного бактерицидного облучателя ОБН – 150-01 разрешенного к применению в установленном порядке. Методы применения ультрафиолетового бактерицидного излучения, правила эксплуатации и безопасности бактерицидных установок (облучателей) соответствует гигиеническим требованиям и инструкциям по применению ультрафиолетовых лучей. Журнал работы бактерицидной лампы не ведется.

Аптечки профилактики профессиональных заражений имеются, укомплектованы.

В процедурном кабинете проводят профилактические прививки. Для хранения бак.препаратов имеется холодильник «Смоленск414» объем холодильника 160 дм³

Холодильник используется для хранения всей вакцины.

В качестве хладоэлементов МХД -1-2. Замораживают в морозилке холодильника. В холодильнике схема загрузки соблюдается, холодовые элементы представлены банками с водой, в морозилке лед в грелках. Учет температуры в холодильнике ведется с помощью спиртового термометра, на момент обследования температура равна + 4 град. Тетрадь учета температуры в холодильнике ведется. Так же ведется журнал прихода и расхода бак. препаратов. Сроки годности бак. препаратов соблюдаются. Имеется оперативный план на случай отключения электроэнергии или размораживания холодильника. Вакцину получают при необходимости.

Перед проведением проф. прививок больных осматривают в приемном кабинете, проводят термометрию, осмотр кожных покровов, слизистой зева. Имеются достаточное количество термометров для измерения температуры тела, 7 металлических шпателей для осмотра. Обработка термометров, шпателей проводится. Емкости отдельные имеются, промаркированы.

Стерилизация мед.инструментария проводят в сухожаровом шкафу ГП-20-3, при температуре 180 60 мин. Журнал стерилизации ведется. Хим. контроль проводят лентой фирмы «Винар» контрольная лента имеется. Тесты подклеиваются в журнале стерилизации.

Прививки делают одноразовым шприцами. Стерильные ватные шарики спирт, имеется. Ведется тетрадь выборки -больных выбирают на проведение профилактических прививок на год.

Кабинет приема из инвентаря имеются: рабочий стол, 3 стула

В кабинете проводится прием больных.

Ведется журнал дежурств, случаев ОКИ, с дисфункцией ЖКТ, ангинами, обострением тонзиллитов, ларинготрахеитами не обнаружено.

Ведется журнал инфекционных заболеваний -форма 60.

За период 2016 года инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Карантин рассчитан на три человека, из инвентаря имеется: три кровати, три тумбочки три стула, 1 деревянный шкаф.

В карантин помещаются лица, вновь поступающие в Суджанский психоневрологический интернат. На каждого поступающего в интернат заводится медицинская карта. Больные поступают с полным медицинским осмотром, который отражается в мед картах: флюорографическое обследование, осмотр хирурга (онколог), невропатолог, ЛОР, офтальмолог, стоматолог, дерматовенеролог, гинеколог, уролог, психиатр, общий анализ крови, мочи, Вич –инфекция, носительство вирусного гепатитов В и С бактериологическое обследование.

Противопедикулезная укладка имеется, укомплектована в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ

Для измерения температуры тела больных имеются три термометра, которые после использования замачивают при полном погружении в отдельной промаркированной емкости с раствором «Пюржавель», затем промывают и хранят в емкости «Для чистых термометров».

Поступающим проводится полная санитарная обработка в санпропускнике: представленной ванной комнатой. совещенной с санузлом. В ванной комнате имеется душевая кабина

Водопровод, канализация подключена. Горячее водоснабжение имеется от газовой котельной. После мытья больных кабинку дезинфицируют раствором «Пюржавель», промывают горячей водой.

Для мытья душевой имеется отдельная щетка, которая хранится в чистой специальной посуде с соответствующей маркировкой. Мочалки и мыло для мытья тела закрепляют за каждым поступающим

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Курской области № 273 от 02.03.2020г
Протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском,
Медвенском и Обоянском и Пристенском районах


Н.Е.Шаралапов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор _ Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания
Курской области « Суджанский психоневрологический интернат»

Кошелев Виктор Антонович _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"_30_" 03 20_20_ г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)