

Отметка о размещении (06.10.2022 г. 46220061000200865217) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому,
Беловскому и Большесолдатскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "21" октября 2022 г., 15 час. 30 мин. N 71

(дата и время составления акта)

Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, д. 15

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам Курской области по пожарному надзору Макарова Алексея Николаевича № 71 от «06» октября 2022 г., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 46220061000200865217

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Главным государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Радченко Алексеем Викторовичем
- 2) Заместителем главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Макаровым Алексеем Викторовичем
- 3) Государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации): не привлекались

1. Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Миненков А.В

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Суджанский дом социального обслуживания»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): юридический адрес: 307821, область Курская, район Суджанский, село Черкасская Конопелька, улица Центральная, дом 10; адрес фактического осуществления деятельности: 307821, область Курская, район Суджанский, село Черкасская Конопелька, улица Центральная, дом 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Суджанский дом социального обслуживания», ИНН: 4623002290, ОГРН: 1024600784317, расположенное по адресу (местоположению): 307821, область Курская, район Суджанский, село Черкасская Конопелька, улица Центральная, дом 10.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "19" октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по "21" октября 2022 г., 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... **(не приостанавливалась)**

с " " " " Г., час. мин.

по " " " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 дня, не более: десяти (10) рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "19" октября 2022 г., 10 час. 30 мин. по "21" октября 2022 г., 15 час. 30 мин.

по месту 307821, область Курская, район Суджанский, село Черкасская Конопелька, улица Центральная, дом 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого рассмотрены документы отражающие противопожарное состояние объекта

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

1) Осмотр

в следующие сроки:

с "19" октября 2022 г., 10 час. 30 мин. по "19" октября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту 307821, область Курская, район Суджанский, село Черкасская Конопелька, улица Центральная, дом 10

по результатам которого составлен: Протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3)

в следующие сроки:

с " " _____ г., _____ час. _____ мин. по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы отражающие противопожарное состояние объекта, предоставленные Областным бюджетным учреждением стационарного социального обслуживания Курской области «Суджанский дом социального обслуживания»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1. вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), а именно:

1. Кладовое помещение корпуса № 2-А ОБУССО Курской области «Суджанский психоневрологический интернат» не оборудованы СПС (системой пожарной сигнализации) - п. 4.4, «Свод правил 486. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

2. Помещения корпусов №1 и №4 не обеспечены нужным количеством носилок - п. 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме», ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

3. Эвакуационные выходы в корпусах №3 и №5 не обеспечены возможностью свободного открывания двери изнутри без ключа - п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме», ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

4. В помещении пожарного поста (диспетчерской) корпуса №4 отсутствует инструкция по действиям персонала при получении сигналов о пожаре - п. 56 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме», ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

5. Двери, расположенные в помещении корпуса №3, открываются не по направлению эвакуации - п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

6. Помещение клуба не оборудовано 2-м эвакуационным выходом в соответствии с нормативными документами - п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 1 ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022), ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

7. Помещение столовой ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» не оборудованы СПС (системой пожарной сигнализации) - п. 4.4, «Свод правил 486. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

8. При срабатывании дымовых пожарных извещателей АУПС в здании Корпуса №1 ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» **не реализовалось** формирование управляющих сигналов на технические средства СОУЭ 3-го типа в здании в целом для обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре - **не соответствует** ч. 4 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1], ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

9. При срабатывании дымовых пожарных извещателей АУПС в здании Бани ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания», **не реализовалось** формирование управляющих сигналов на технические средства СОУЭ 2-го типа в здании в целом для обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре - **не соответствует** ч. 4 ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1], ответственный директор ОБУССО Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А.;

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 21 октября 2022г.
- 2) Протокол об административном правонарушении № 74 от 21.10.2022 года
- 3) Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 21 октября 2022г. №71/3

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора
Суджанского,

Беловского и Большесолдатского районов Курской

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

области по пожарному надзору Макаров А.Н.



(подпись)

Макаров Алексей Николаевич, заместитель главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору, тел. 8-47143-2-14-80

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания

Курской области «Суджанский дом социального обслуживания» Кошелев В.А. «21»
октября 2022 г. «15» ч. «40» мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

